

DokuWiki CheatSheet

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Textformatierung

`**fett**`
`//kursiv//`
`_` unterstrichen
"Festbreitenschrift"
`<sub>tiefgestellt</sub>`
`<sup>hochgestellt</sup>`
~~`<del>durchgestrichen</del>`~~
`%%Text ohne Parsing %%`
`"%%Code-Text%%"`
`<fc #ff0000>Rot</fc>`
`<<, >>, <->, <=>, =>, <=`
`%%$%%, %%-->%%`
 Neue Zeile: `\`
 Trennlinie: `----`

fett
kursiv
unterstrichen
Festbreitenschrift
tiefgestellt
hochgestellt
 durchgestrichen
 Text ohne Parsing
 Code-Text
Rot
 Sonderzeichen: `<, >, <->, <=>, =>, <=`
 Sonderzeichen `$, -->`

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` eingefügen.

===== 1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seitenname]]`
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seitenname|Name der Seite]]`
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seitenname]]`
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seitenname#Unterkapitel|Name]]`

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]`
 Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`
 Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`
 Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`
 Link mit Bild: `[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`
 Einbinden von Youtubevideos: `{{youtube>Ljj_L2j3ODk?start=7}}`

Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

Ungeordnete Liste

* Listenpunkt Ebene 1
 * Listenpunkt Ebene 2
 * Listenpunkt Ebene 1

- Listenpunkt Ebene 1
 - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

Geordnete Liste

- Listenpunkt in Ebene 1
 - Listenpunkt in Ebene 2
 - Listenpunkt in Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
 - a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

Zitate

> Und er sagte
 >> Und sie sagte

Und er sagte
 Und sie sagte

Code

```

<code C
[enable_line_numbers=1,
start_line_numbers_at=42]
>
void main () {
printf ("Hello World!");
exit 0; }
</code>

```

```

42. void main () {
43. printf ("Hello
    World!");
44. exit 0;}

```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt. `[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)]1)`. Diese kann auch erneut genutzt werden `[(Note1)]2)`.

^{1), 2)} Das wäre dann eine Fußnote

</WRAP>

Bilder

</WRAP>

Bild in Originalgröße:

```
{{wiki:image.png}}
```

Bild mit bestimmter

Breite:

```
{{wiki:image.png?50}}
```

}

Bild mit bestimmter

Breite und Höhe:

```
{{wiki:image.png?200
```

```
x50}}
```

externes Bild mit

bestimmter Breite und

Höhe:

```
{{http://url/image.png?
```

```
200x50}}
```

Linksbündig: {{

```
wiki:image.png}}
```

Rechtsbündig:

```
{{wiki:image.png }}
```

Zentriert: {{

```
wiki:image.png }}
```

mit Bildunterschrift:

```
{{wiki:image.png|Bildu
```

```
nterschrift}}
```

Tabellen

Zellen starten mit

einem Zirkumflex (^)

oder einem

senkrechten Strich (|).

Das Zirkumflex zeigt

an, dass es sich um

eine Überschrift

handelt.

```
^ Überschrift1 ^
```

```
Überschrift2 ^
```

```
| Zeile1 Spalte1 |
```

```
Zeile1 Spalte2 |
```

```
| verbundene Zelle ||
```

```
| Zeile3 Spalte1 |
```

```
Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin [edittable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

*Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.
In Chrome und Firefox muss `ALT+␣` statt `ALT` gedrückt werden.*

`Strg + Z` Undo
`Strg + Y` Redo
`ALT + S` Änderungen speichern
`ALT + P` Vorschau (Preview)
`ALT + D` markierten Text ~~durchstreichen~~
`ALT + I` markierten Text *kursiv (italic)* stellen
`ALT + B` markierten Text **fett (bold)** stellen
`ALT + U` markierten Text unterstreichen
`ALT + M` markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen
`ALT + L` Link-Einfüge-Assistent
`ALT + 1` bis `ALT + 5` markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

Plugins

[WRAP](#): Erstellen von Spalten, Boxen etc.

[WaveDrom](#): Erstellen
von Signalverläufen
[A2S](#): konvertiert ASCII-
Bilder in SVG
[PlantUMLparser](#):
Erstellt UML-
Diagramme
[LaTeX](#): $\$ a + b = c \$$
-> $\$ a + b = c \$$
[Outliner](#): Ermöglicht
ausklappbare Boxen

From:
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:
https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1581999999

Last update: 2021/05/09 09:44

