

# DokuWiki CheatSheet

## Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
|            |         |              |
|            |         |              |
|            |         |              |

## Table of Contents

## Textformatierung

**`**fett**`**  
*`//kursiv//`*  
`_` unterstrichen  
**"Festbreitenschrift"**  
`<sub>tiefgestellt</sub>`  
`<sup>hochgestellt</sup>`  
~~`<del>durchgestrichen</del>`~~  
`%%Text ohne Parsing %%`  
`"%%Code-Text%%"`  
`<fc #ff0000>Rot</fc>`  
`<<, >>, <->, <=>, =>, <=`  
`%%$%%, %%-->%%`  
 Neue Zeile: `\`  
 Trennlinie: `----`

**fett**  
*kursiv*  
unterstrichen  
**Festbreitenschrift**  
tiefgestellt  
hochgestellt  
~~durchgestrichen~~  
 Text ohne Parsing  
 Code - Text  
**Rot**  
 Sonderzeichen: `<, >, <->, <=>, =>, <=`  
 Sonderzeichen `$, -->`

## Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` eingefügen.

===== 1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

## Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seitenname]]`  
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seitenname|Name der Seite]]`  
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seitenname]]`  
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seitenname#Unterkapitel|Name]]`

## Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]`  
 Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`  
 Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`  
 Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`  
 Link mit Bild: `[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`  
 Einbinden von Youtubevideos: `{{youtube>Ljj_L2j3ODk?start=7}}`

## Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

### Ungeordnete Liste

\* Listenpunkt Ebene 1  
 \* Listenpunkt Ebene 2  
 \* Listenpunkt Ebene 1

- Listenpunkt Ebene 1
  - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

### Geordnete Liste

- Listenpunkt in Ebene 1  
 - Listenpunkt in Ebene 2  
 - Listenpunkt in Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
  - a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

## Zitate

> Und er sagte  
 >> Und sie sagte

Und er sagte  
 Und sie sagte

## Code

`<code C`  
`[enable_line_numbers=1,`  
`start_line_numbers_at=42]`  
`main.cpp>`  
`void main () {`  
`printf ("Hello World!");`  
`exit 0; }`  
`</code>`

main.cpp

```

42. void main ()
    {
43. printf
    ("Hello
    World!");
44. exit 0;}
  
```

## Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen.  
 Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt. `[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)]2)`. Diese kann auch erneut genutzt werden `[(Note1)]2)`.

1), 2) Das wäre dann eine Fußnote

</WRAP>

## Bilder </WRAP>

Bild in Originalgröße:

```
{{wiki:image.png}}
```

Bild mit bestimmter

Breite:

```
{{wiki:image.png?50}}
}
```

Bild mit bestimmter

Breite und Höhe:

```
{{wiki:image.png?200
x50}}
```

externes Bild mit  
bestimmter Breite und  
Höhe:

```
{{http://url/image.png?
200x50}}
```

Linksbündig: {{  
wiki:image.png}}

Rechtsbündig:  
{{wiki:image.png }}

Zentriert: {{  
wiki:image.png }}

mit Bildunterschrift:  
{{wiki:image.png|Bildu  
nterschrift}}

## Tabellen

*Zellen starten mit  
einem Zirkumflex (^)  
oder einem*

*senkrechten Strich (|).*

*Das Zirkumflex zeigt  
an, dass es sich um  
eine Überschrift  
handelt.*

^ Überschrift1 ^

Überschrift2 ^

| Zeile1 Spalte1 |

Zeile1 Spalte2 |  
| verbundene Zelle ||  
| Zeile3 Spalte1 |  
Zeile3 Spalte2 |

*In diesem Wiki wird das  
Plugin [edittable](#)  
verwendet. Für  
angemeldete User wird  
dann unter jeder  
Tabelle im Wiki ein  
Edit-Reiter angezeigt,  
der Änderungen  
erleichtert.*

## Tastenkürzel im DW-Editor

*Auf dem Mac muss  
statt `Ctrl` statt `ALT`  
gedrückt werden.  
In Chrome und Firefox  
muss `ALT+␣` statt `ALT`  
gedrückt werden.*

`Strg + Z` Undo  
`Strg + Y` Redo  
`ALT + S` Änderungen  
speichern  
`ALT + P` Vorschau  
(Preview)  
`ALT + D` markierten  
Text durchstreichen  
`ALT + I` markierten  
Text *kursiv (italic)*  
stellen  
`ALT + B` markierten  
Text **fett (bold)**  
stellen  
`ALT + U` markierten  
Text unterstreichen  
`ALT + M` markierten  
Text auf **festbreite**  
(monospaced) stellen  
`ALT + L` Link-Einfüge-  
Assistent  
`ALT + 1` bis `ALT + 5`  
markierten Text als  
Überschrift der Ebene

1-5

## Plugins

**WRAP**: Erstellen von  
Spalten, Boxen etc.

**WaveDrom**: Erstellen  
von Signalverläufen

**A2S**: konvertiert ASCII-  
Bilder in SVG

**PlantUMLparser**:  
Erstellt UML-  
Diagramme

**LaTeX**:  $\$ a + b = c \$$   
->  $\$ a + b = c \$$

**Outliner**: Ermöglicht  
ausklappbare Boxen

From:  
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki\\_cheatsheet?rev=1582000451](https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582000451)

Last update: 2021/05/09 09:44

