

DokuWiki CheatSheet

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Textformatierung

`**fett**`
`//kursiv//`
`_` unterstrichen
"Festbreitenschrift"
`<sub>tiefgestellt</sub>`
`<sup>hochgestellt</sup>`
~~`<del>durchgestrichen</del>`~~
`%%Text ohne Parsing %%`
`"%%Code-Text%%"`
`<fc #ff0000>Rot</fc>`
`<<, >>, <->, <=>, =>, <=`
`%%$%%, %%-->%%`
 Neue Zeile: `\n`
 Trennlinie: `----`

fett
kursiv
unterstrichen
Festbreitenschrift
tiefgestellt
hochgestellt
 durchgestrichen
 Text ohne Parsing
 Code-Text
Rot
 Sonderzeichen: `<`, `>`, `<->`, `<=>`, `=>`, `<=`
 Sonderzeichen `$`, `-->`

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` eingefügen.

===== 1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seitenname]]`
 DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seitenname|Name der Seite]]`
 DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seitenname]]`
 Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seitenname#Unterkapitel|Name]]`

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]`
 Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`
 Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`
 Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`
 Link mit Bild: `[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`
 Einbinden von Youtubevideos: `{{youtube>Ljj_L2j3ODk?start=7}}`

Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

Ungeordnete Liste

* Listenpunkt Ebene 1
 * Listenpunkt Ebene 2
 * Listenpunkt Ebene 1

- Listenpunkt Ebene 1
 - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

Geordnete Liste

- Listenpunkt in Ebene 1
 - Listenpunkt in Ebene 2
 - Listenpunkt in Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
 - a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

Zitate

> Und er sagte
 >> Und sie sagte

Und er sagte
 Und sie sagte

Code

`<code C`
`[enable_line_numbers=1,`
`start_line_numbers_at=42]`
`main.cpp>`
`void main () {`
`printf ("Hello World!");`
`exit 0; }`
`</code>`

main.cpp

```

42. void main ()
    {
43. printf
    ("Hello
    World!");
44. exit 0;}
```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen.
 Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt. `[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)]2)`. Diese kann auch erneut genutzt werden `[(Note1)]2)`. `</fs>`

1), 2) Das wäre dann eine Fußnote

</WRAP>

Bilder </WRAP>

Bild in Originalgröße:

```
{{wiki:image.png}}
```

Bild mit bestimmter

Breite:

```
{{wiki:image.png?50}}
}
```

Bild mit bestimmter

Breite und Höhe:

```
{{wiki:image.png?200
x50}}
```

externes Bild mit
bestimmter Breite und
Höhe:

```
{{http://url/image.png?
200x50}}
```

Linksbündig: {{
wiki:image.png}}

Rechtsbündig:
{{wiki:image.png }}

Zentriert: {{
wiki:image.png }}

mit Bildunterschrift:
{{wiki:image.png|Bildu
nterschrift}}

Tabellen

*Zellen starten mit
einem Zirkumflex (^)
oder einem*

senkrechten Strich (|).

*Das Zirkumflex zeigt
an, dass es sich um
eine Überschrift
handelt.*

^ Überschrift1 ^

Überschrift2 ^

| Zeile1 Spalte1 |

Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 |
Zeile3 Spalte2 |

*In diesem Wiki wird das
Plugin [edittable](#)
verwendet. Für
angemeldete User wird
dann unter jeder
Tabelle im Wiki ein
Edit-Reiter angezeigt,
der Änderungen
erleichtert.*

Tastenkürzel im DW-Editor

*Auf dem Mac muss
statt `Ctrl` statt `ALT`
gedrückt werden.
In Chrome und Firefox
muss `ALT+␣` statt `ALT`
gedrückt werden.*

`Strg + Z` Undo
`Strg + Y` Redo
`ALT + S` Änderungen
speichern
`ALT + P` Vorschau
(Preview)
`ALT + D` markierten
Text durchstreichen
`ALT + I` markierten
Text *kursiv (italic)*
stellen
`ALT + B` markierten
Text **fett (bold)**
stellen
`ALT + U` markierten
Text unterstreichen
`ALT + M` markierten
Text auf `festbreite`
(`monospaced`) stellen
`ALT + L` Link-Einfüge-
Assistent
`ALT + 1` bis `ALT + 5`
markierten Text als
Überschrift der Ebene

1-5

Plugins

WRAP: Erstellen von Spalten, Boxen etc.

WaveDrom: Erstellen von Signalverläufen

A2S: konvertiert ASCII-Bilder in SVG

PlantUMLparser:
Erstellt UML-Diagramme

LaTeX: $\$ a + b = c \$$
-> $\$ a + b = c \$$

Outliner: Ermöglicht ausklappbare Boxen

From:
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - MEXLE Wiki

Permanent link:
https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582000735

Last update: 2021/05/09 09:44

