

DokuWiki CheatSheet

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Textformatierung

<code>**fett**</code>	fett
<i><code>//kursiv//</code></i>	<i>kursiv</i>
<u><code>__unterstrichen__</code></u>	<u>unterstrichen</u>
"Festbreitenschrift"	Festbreitenschrift
<code><sub>tiefgestellt</sub></code>	tiefgestellt
<code><sup>hochgestellt</sup></code>	^{hochgestellt}
durchgestrichen	durchgestrichen
%%Text ohne Parsing %%	Text ohne Parsing
"%%Code-Text%%"	Code-Text
<code><fc #ff0000>Rot</fc></code>	Rot
<code><<, >>, <->, <=>, =>, <=</code>	Sonderzeichen: «, », ↔, ⇌, ⇒, ⇐
<code>%%\$%%, %%-->%%</code>	Sonderzeichen \$, -->
Neue Zeile: <code>\n</code>	
Trennlinie: <code>----</code>	

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` einfügen.

===== E1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seitenname]]`

DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seitenname|Name der Seite]]`

DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seitenname]]`

Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seitenname#Unterkapitel|Name]]`

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]`

Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`

Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`

Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`

Link mit Bild: `[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`

Einbinden von Youtubevideos: `{{youtube>Lj_L2j3ODk?start=7}}`

Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

Ungeordnete Liste

```
* Listenpunkt Ebene 1
1
* Listenpunkt Ebene 2
1
* Listenpunkt Ebene 1
```

Geordnete Liste

```
- Listenpunkt in Ebene 1
- Listenpunkt in Ebene 2
- Listenpunkt in Ebene 1
```

- Listenpunkt Ebene 1
 - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1
 1. Listenpunkt Ebene 1
 - a. Listenpunkt Ebene 2
 2. Listenpunkt Ebene 1

```
Und er sagte
Und sie sagte
```

Zitate

```
> Und er sagte
>> Und sie sagte
```

Code

```
<code C
[enable_line_numbers
=1,
start_line_numbers_a
t=42] main.cpp>
void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0; }
</code>
```

```
42. void main () {
43. printf ("Hello
    World!");
44. exit 0;}
```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen.

Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt.

`[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)].1)`

Diese kann auch erneut genutzt werden `[(Note1)].2)`

Bilder

Bild in Originalgröße: `{{wiki:image.png}}`

Bild mit bestimmter Breite: `{{wiki:image.png?50}}`

Bild mit bestimmter Breite und Höhe: `{{wiki:image.png?200x50}}`

externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:

`{{http://url/image.png?200x50}}`

Linksbündig: `{{ wiki:image.png }}`

Rechtsbündig: `{{wiki:image.png }}`

Zentriert: `{{ wiki:image.png }}`

mit Bildunterschrift: `{{wiki:image.png|Bildunterschrift}}`

Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin [editable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.

In Chrome und Firefox muss `ALT+↑` statt `ALT` gedrückt werden.

`Strg + Z` Undo

`Strg + Y` Redo

`ALT + S` Änderungen speichern

`ALT + P` Vorschau (Preview)

`ALT + D` markierten Text **durchstreichen**

`ALT + I` markierten Text *kursiv (italic)* stellen

`ALT + B` markierten Text **fett (bold)** stellen

`ALT + U` markierten Text unterstreichen

`ALT + M` markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen

`ALT + L` Link-Einfüge-Assistent öffnen

`ALT + 1` bis `ALT + 5` markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

weitere Plugins

WRAP: Erstellt Spalten, Boxen etc.

WaveDrom: Erstellt Signalverläufe

A2S: Konvertiert ASCII-Bilder in SVG

PlantUMLparser: Erstellt UML-Diagramme

LaTeX: Wandelt `$ a + b = c $` in LaTeX um (z.Zt. nur im Browser)

Outliner: Ermöglicht ausklappbare Boxen

^{1), 2)} Das wäre dann eine Fußnote

From:
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582002673

Last update: **2021/05/09 09:44**

