

DokuWiki CheatSheet

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Textformatierung

<code>**fett**</code>	fett
<code>//kursiv//</code>	<i>kursiv</i>
<code>__unterstrichen__</code>	<u>unterstrichen</u>
<code>"Festbreitenschrift"</code>	Festbreitenschrift
<code><sub>tiefgestellt</sub></code>	tiefgestellt
<code><sup>hochgestellt</sup></code>	hochgestellt
<code>durchgestrichen</code>	durchgestrichen
<code>%%Text ohne Parsing %%</code>	Text ohne Parsing
<code>"%%Code-Text%%"</code>	Code-Text
<code><fc #ff0000>Rot</fc></code>	Rot
<code><<, >>, <->, <=>, =>, <=</code>	Sonderzeichen: «, », ↔, ⇌, ⇒, ⇐
<code>%%\$%%, %%-->%%</code>	Sonderzeichen \$, -->
<code>Neue Zeile: \\\n</code>	
<code>Trennlinie: ----</code>	

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` einfügen.

===== E1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

Interne Links

DokuWiki Seite: [[Seitenname]]

DokuWiki Seite mit Bezeichnung: [[Seitenname|Name der Seite]]

DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: [[namespace:Seitenname]]

Link zu bestimmtem Unterkapitel: [[Seitenname#Unterkapitel|Name]]

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: [[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]

Email Adresse: <info@hs-heilbronn.de>

Link zu einer Wikipedia Seite: [[wp>pagename]]

Link zu einer Google Suche: [[google>pagename]]

Link mit Bild: [[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Einbinden von Youtubevideos: {{youtube>Lj_L2j3ODk?start=7}}

Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

Ungeordnete Liste

```
* Listenpunkt Ebene 1
* Listenpunkt Ebene 2
* Listenpunkt Ebene 1
```

Geordnete Liste

```
- Listenpunkt in Ebene 1
- Listenpunkt in Ebene 2
- Listenpunkt in Ebene 1
```

Zitate

```
> Und er sagte
>> Und sie sagte
```

Code

```
<code C
[enable_line_numbers=1
,
start_line_numbers_at=
42] main.cpp>
void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0; }
</code>
```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt.

[[Note1>Das wäre dann eine Fußnote]].¹⁾

Diese kann auch erneut genutzt werden [[(Note1)].²⁾

Bilder

Bild in Originalgröße: {{wiki:image.png}}

Bild mit bestimmter Breite: {{wiki:image.png?50}}

Bild mit bestimmter Breite und Höhe: {{wiki:image.png?200x50}}

externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:

{{http://url/image.png?200x50}}

Linksbündig: {{ wiki:image.png }}

Rechtsbündig: {{wiki:image.png }}

Zentriert: {{ wiki:image.png }}

mit Bildunterschrift: {{wiki:image.png|Bildunterschrift}}

Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin [editable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.

In Chrome und Firefox muss `ALT+↑` statt `ALT` gedrückt werden.

Strg + Z Undo

Strg + Y Redo

ALT + S Änderungen speichern

ALT + P Vorschau (Preview)

ALT + D markierten Text ~~durchstreichen~~

ALT + I markierten Text *kursiv (italic)* stellen

ALT + B markierten Text **fett (bold)** stellen

ALT + U markierten Text unterstreichen

ALT + M markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen

ALT + L Link-Einfüge-Assistent öffnen

ALT + 1 bis ALT + 5 markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

weitere Plugins

[WRAP](#): Erstellt Spalten, Boxen etc.

[WaveDrom](#): Erstellt Signalverläufe

[A2S](#): Konvertiert ASCII-Bilder in SVG

[PlantUMLparser](#): Erstellt UML-Diagramme

[LaTeX](#): Wandelt $a + b = c$ in LaTeX um (z.Zt. nur im Browser)

[Outliner](#): Ermöglicht ausklappbare Boxen

^{1), 2)} Das wäre dann eine Fußnote

From:

<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582002754

Last update: **2021/05/09 09:44**

