

# DokuWiki CheatSheet

## Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
|            |         |              |
|            |         |              |
|            |         |              |

## Table of Contents

## Textformatierung

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><code>**fett**</code></b>                                        | <b>fett</b>                     |
| <code>//kursiv//</code>                                             | <i>kursiv</i>                   |
| <code>__unterstrichen__</code>                                      | <u>unterstrichen</u>            |
| "Festbreitenschrift"                                                | Festbreitenschrift              |
| <code>&lt;sub&gt;tiefgestellt&lt;/sub&gt;</code>                    | <small>tiefgestellt</small>     |
| <code>&lt;sup&gt;hochgestellt&lt;/sup&gt;</code>                    | <sup>hochgestellt</sup>         |
| <code>&lt;del&gt;durchgestrichen&lt;/del&gt;</code>                 | <del>durchgestrichen</del>      |
| <code>%%Text ohne Parsing %%</code>                                 | Text ohne Parsing               |
| <code>"%%Code-Text%%"</code>                                        | Code-Text                       |
| <code>&lt;fc #ff0000&gt;Rot&lt;/fc&gt;</code>                       | <b>Rot</b>                      |
| <code>&lt;&lt;, &gt;&gt;, &lt;-&gt;, &lt;=&gt;, =&gt;, &lt;=</code> | Sonderzeichen: «, », ↔, ⇌, ⇒, ⇐ |
| <code>%%\$%%, %%--&gt;%%</code>                                     | Sonderzeichen \$, -->           |
| Neue Zeile: <code>\</code>                                          |                                 |
| Trennlinie: <code>----</code>                                       |                                 |

## Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` einfügen.

===== **E1** =====

===== **Ebene 2** =====

===== **Ebene 3** =====

===== **Ebene 4** =====

===== **Ebene 5** =====

## Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seitenname]]`  
DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seitenname|Name der Seite]]`  
DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seitenname]]`  
Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seitenname#Unterkapitel|Name]]`

## Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|Hochschule Heilbronn]]`  
Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`  
Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`  
Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`  
Link mit Bild: `[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]`  
Einbinden von Youtubevideos: `{{youtube>Lj_L2j3ODk?start=7}}`

## Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

### Ungeordnete Liste

- \* Listenpunkt Ebene 1
- \* Listenpunkt Ebene 2
- \* Listenpunkt Ebene 1

### Geordnete Liste

- Listenpunkt in Ebene 1
- Listenpunkt in Ebene 2
- Listenpunkt in Ebene 1

- Listenpunkt Ebene 1
  - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

1. Listenpunkt Ebene 1
  - a. Listenpunkt Ebene 2
2. Listenpunkt Ebene 1

## Zitate

> Und er sagte  
>> Und sie sagte

Und er sagte  
Und sie sagte

## Code

```
<code C
[enable_line_numbers=1,
start_line_numbers_at=42
] main.cpp>
void main () {
printf ("Hello World!");
exit 0; }
</code>
```

```
42. void main () {
43. printf ("Hello
World!");
44. exit 0;}
```

## Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen.  
Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt.  
`[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)].1)`  
Diese kann auch erneut genutzt werden `[(Note1)].2)`

**1), 2)** Das wäre dann eine Fußnote

## Bilder

Bild in Originalgröße: `{{wiki:image.png}}`  
Bild mit bestimmter Breite: `{{wiki:image.png?50}}`  
Bild mit bestimmter Breite und Höhe: `{{wiki:image.png?200x50}}`  
externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:  
`{{http://url/image.png?200x50}}`  
Linksbündig: `{{ wiki:image.png }}`  
Rechtsbündig: `{{wiki:image.png }}`  
Zentriert: `{{ wiki:image.png }}`  
mit Bildunterschrift: `{{wiki:image.png|Bildunterschrift}}`

## Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin [editable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

## Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.  
In Chrome und Firefox muss `ALT+↑` statt `ALT` gedrückt werden.

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Strg + Z            | Undo                                                |
| Strg + Y            | Redo                                                |
| ALT + S             | Änderungen speichern                                |
| ALT + P             | Vorschau (Preview)                                  |
| ALT + D             | markierten Text <del>durchstreichen</del>           |
| ALT + I             | markierten Text <i>kursiv (italic)</i> stellen      |
| ALT + B             | markierten Text <b>fett (bold)</b> stellen          |
| ALT + U             | markierten Text <u>unterstreichen</u>               |
| ALT + M             | markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen |
| ALT + L             | Link-Einfüge-Assistent öffnen                       |
| ALT + 1 bis ALT + 5 | markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5       |

## weitere Plugins

**WRAP:** Erstellt Spalten, Boxen etc.  
**WaveDrom:** Erstellt Signalverläufe  
**A2S:** Konvertiert ASCII-Bilder in SVG  
**PlantUMLparser:** Erstellt UML-Diagramme  
**LaTeX:** Wandelt `$ a + b = c $` in LaTeX um (z.Zt. nur im Browser)  
**Outliner:** Ermöglicht ausklappbare Boxen

From:

<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki\\_cheatsheet?rev=1582002785](https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582002785)

Last update: **2021/05/09 09:44**

