

# DokuWiki CheatSheet

## Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
|            |         |              |
|            |         |              |
|            |         |              |

## Table of Contents

Textformatierung

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><code>**fett**</code></b>                                        | <b>fett</b>                     |
| <code>//kursiv//</code>                                             | <i>kursiv</i>                   |
| <code>__unterstrichen__</code>                                      | <u>unterstrichen</u>            |
| <code>''Festbreitenschrift''</code>                                 | Festbreitenschrift              |
| <code>&lt;sub&gt;tiefgestellt&lt;/sub&gt;</code>                    | <small>tiefgestellt</small>     |
| <code>&lt;sup&gt;hochgestellt&lt;/sup&gt;</code>                    | <small>hochgestellt</small>     |
| <code>&lt;del&gt;durchgestrichen&lt;/del&gt;</code>                 | <del>durchgestrichen</del>      |
| <code>%Text ohne Parsing %</code>                                   | Text ohne Parsing               |
| <code>''%Code-Text%''</code>                                        | Code-Text                       |
| <code>&lt;fc #ff0000&gt;Rot&lt;/fc&gt;</code>                       | Rot                             |
| <code>&lt;&lt;, &gt;&gt;, &lt;-&gt;, &lt;=&gt;, =&gt;, &lt;=</code> | Sonderzeichen: «, », ↔, ⇌, ⇒, ⇐ |
| <code>%%\$%%, %%--&gt;%%</code>                                     | Sonderzeichen \$, -->           |
| <code>Neue Zeile: \\\n</code>                                       |                                 |
| <code>Trennlinie: ----</code>                                       |                                 |

Überschriften

Zum Ausblenden des Inhaltsverzeichnis auf der Seite `~~NOTOC~~` einfügen.

===== E1 =====

===== Ebene 2 =====

===== Ebene 3 =====

===== Ebene 4 =====

===== Ebene 5 =====

Interne Links

DokuWiki Seite: `[[Seite]]`  
DokuWiki Seite mit Bezeichnung: `[[Seite|Name der Seite]]`  
DokuWiki Seite in bestimmten Namespace: `[[namespace:Seite]]`  
Link zu bestimmtem Unterkapitel: `[[Seite#Kapitel|Name]]`

Externe Links

DokuWiki erkennt Links zu externen URLs automatisch

Link mit Bezeichnung: `[[https://hs-heilbronn.de/|HHN]]`  
Email Adresse: `<info@hs-heilbronn.de>`  
Link zu einer Wikipedia Seite: `[[wp>pagename]]`  
Link zu einer Google Suche: `[[google>pagename]]`  
Link mit Bild:  
`[[https://hs-heilbronn.de/|{{wiki:bild.png}}]]`  
Einbinden von Youtubevideos: `{{youtube>Ljj_L2J30Dk?start=7}}`

Listen

Wird einem Text zwei Leerzeichen und ein Sternchen vorangefügt, so wird dieser in eine **ungeordnete Liste** umgewandelt. Für eine **geordnete Liste** ist statt dem Sternchen eine Minus Zeichen zu verwenden. Nach einem Zeilenumbruch im Editor kann durch weitere Druck auf die Leertaste ein Listenpunkt in Ebene 2 erstellt werden.

Ungeordnete Liste

- \* Listenpunkt Ebene 1
  - Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

Geordnete Liste

- Listenpunkt Ebene 1
  - a. Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 2
- Listenpunkt Ebene 1

Zitate

> Und er sagte  
>> Und sie sagte

Und er sagte  
Und sie sagte

Code

```
<code C
[enable_line_numbers=1,
start_line_numbers_at=4
2] main.cpp>
void main () {
printf ("Hello
World!");
exit 0; }
</code>
```

```
42. void main () {
43. printf ("Hello
    World!");
44. exit 0;}
```

Fußnoten

Einfache Fußnoten sind über Text in doppelten Klammern zu erstellen. Im MexleWiki zusätzlich das Plugin [RefNotes](#) genutzt.  
`[(Note1>Das wäre dann eine Fußnote)].1)`  
Diese kann auch erneut genutzt werden `[(Note1)].2)`

<sup>1), 2)</sup> Das wäre dann eine Fußnote

Bilder

Bild in Originalgröße: `{{wiki:image.png}}`  
Bild mit bestimmter Breite: `{{wiki:image.png?50}}`  
Bild mit bestimmter Breite und Höhe: `{{wiki:image.png?200x50}}`  
externes Bild mit bestimmter Breite und Höhe:  
`{{http://url/image.png?200x50}}`  
Linksbündig: `{{ wiki:image.png}}`  
Rechtsbündig: `{{wiki:image.png }}`  
Zentriert: `{{ wiki:image.png }}`  
mit Bildunterschrift: `{{wiki:image.png|Bildunterschrift}}`

Tabellen

Zellen starten mit einem Zirkumflex (^) oder einem senkrechten Strich (|). Das Zirkumflex zeigt an, dass es sich um eine Überschrift handelt.

```
^ Überschrift1 ^ Überschrift2 ^
| Zeile1 Spalte1 | Zeile1 Spalte2 |
| verbundene Zelle ||
| Zeile3 Spalte1 | Zeile3 Spalte2 |
```

In diesem Wiki wird das Plugin [editable](#) verwendet. Für angemeldete User wird dann unter jeder Tabelle im Wiki ein Edit-Reiter angezeigt, der Änderungen erleichtert.

Tastenkürzel im DW-Editor

Auf dem Mac muss statt `Ctrl` statt `ALT` gedrückt werden.  
In Chrome und Firefox muss `ALT+↑` statt `ALT` gedrückt werden.  
`Strg + Z` Undo  
`Strg + Y` Redo  
`ALT + S` Änderungen speichern  
`ALT + P` Vorschau (Preview)  
`ALT + D` markierten Text ~~durchstreichen~~  
`ALT + I` markierten Text *kursiv (italic)* stellen  
`ALT + B` markierten Text **fett (bold)** stellen  
`ALT + U` markierten Text unterstreichen  
`ALT + M` markierten Text auf festbreite (monospaced) stellen  
`ALT + L` Link-Einfüge-Assistent öffnen  
`ALT + 1` bis `ALT + 5` markierten Text als Überschrift der Ebene 1-5

weitere Plugins

[WRAP](#): Erstellt Spalten, Boxen etc.  
[WaveDrom](#): Erstellt Signalverläufe  
[A2S](#): Konvertiert ASCII-Bilder in SVG  
[PlantUMLparser](#): Erstellt UML-Diagramme  
[LaTeX](#): Wandelt `$ a + b = c $` in LaTeX um (z.Zt. nur im Browser)  
[Outliner](#): Ermöglicht ausklappbare Boxen

From:  
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki\\_cheatsheet?rev=1582003917](https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/dokuwiki_cheatsheet?rev=1582003917)

Last update: **2021/05/09 09:44**

