

# PROVIT 5200 (5D5200.01)

## Student Group

| First Name | Surname | Matrikel Nr. |
|------------|---------|--------------|
|            |         |              |
|            |         |              |
|            |         |              |

## Table of Contents

***PROVIT 5200 (5D5200.01)***

***PANEL PC 5PC720.1505-01***

.....

.....

2

4

## PROVIT 5200 (5D5200.01)



FROVIT 5200 - Vorderseite



## FROVIT 5200 - Bestückung



## FROVIT 5200 - Bestückung Details



FROVIT 5200 - Anschlüsse 1



FROVIT 5200 - Anschlüsse 2



FROVIT 5200 - Test

[Previous](#) [Next](#)

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5D5212.02 | TFT <b>XGA 15 Zoll Touch</b>                                                                       |
| 5C5001.11 | System 82440BX 2VGA MTC 2DIMM, <b>2x USB, 1x Ethernet 10/100, 2x serial port, 1x parallel port</b> |
| 5C5002.14 | Prozessor <b>Celeron 566 MHz</b>                                                                   |
| 5A5001.05 | Hard Disk <b>6 GB</b> Fujitsu                                                                      |
| 9A0004.12 | DIMM SDRAM PC100 <b>128 MB</b> 16 MBx64                                                            |
| 5C5000.02 | Bus PS 24VDC 2 Slots (1 PCI, 2 ISA)                                                                |
| 5A5000.01 | IF-Board <b>2 COM CAN</b> HSK SR PcCard                                                            |
|           | Abmaße: 19 Zoll x 4 HE                                                                             |

Produktseite (Manual, Tools, etc.): <https://www.br-automation.com/de-de/produkte/5d520001/>

# PANEL PC 5PC720.1505-01

PANEL PC 5PC720 - Vorderseite



PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 1



PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 2



PANEL PC 5PC720 - Bestückung



PANEL PC 5PC720 - Displayrückseite



[Previous](#) [Next](#)

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5PC720.1505-01 | TFT C <b>XGA 15 Zoll Touch, 2xPCI, 3x USB2.0, 2x Ethernet 10/100, 2x RS232</b> |
| 5PC600.E855-01 | CPU Board 855GME PM-1600 - <b>Pentium M, 1600 MHz</b>                          |
| 5AC600.HDDI-00 | Add-On HDD <b>30GB</b> 24x7 (MHT2030AR)                                        |
| 5MMDDR.1024-00 | SO-DIMM DDR-SDRAM <b>1024MB</b> PC2700 128MBx64                                |
| 5PC700.FA02-01 | Lüfter Kit 2PCI 60x60x20                                                       |
| 5AC700.HS01-02 | Kühlkörper 855GME 28mm                                                         |
|                | Abmaße: 19 Zoll x 4 HE                                                         |

**KEIN CAN! Kann aber durch (nicht mitgelieferte) Interface Karte ermöglicht werden**

Produktseite (Manual, Tools, etc.): <https://www.br-automation.com/en/products/5pc7201505-01/>

From:  
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/ipcs?rev=1719993192>

Last update: **2024/07/03 09:53**

