

PROVIT 5200 (5D5200.01)

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

PROVIT 5200 (5D5200.01)

PANEL PC 5PC720.1505-01

PANEL PC 5PC720.1505-01

.....

.....

.....

2

4

4

PROVIT 5200 (5D5200.01)



PROVIT 5200 - Vorderseite



PROVIT 5200 - Bestückung



PROVIT 5200 - Bestückung Details



PROVIT 5200 - Anschlüsse 1



PROVIT 5200 - Anschlüsse 2



PROVIT 5200 - Test

[Previous](#) [Next](#)

5D5212.02	TFT XGA 15 Zoll Touch
5C5001.11	System 82440BX 2VGA MTC 2DIMM, 2x USB, 1x Ethernet 10/100, 2x serial port, 1x parallel port
5C5002.14	Prozessor Celeron 566 MHz
5A5001.05	Hard Disk 6 GB Fujitsu
9A0004.12	DIMM SDRAM PC100 128 MB 16 MBx64
5C5000.02	Bus PS 24VDC 2 Slots (1 PCI, 2 ISA)
5A5000.01	IF-Board 2 COM CAN HSK SR PcCard
	Abmaße: 19 Zoll x 4 HE

Produktseite (Manual, Tools, etc.): <https://www.br-automation.com/de-de/produkte/5d520001/>

PANEL PC 5PC720.1505-01

PANEL PC 5PC720.1505-01

PANEL PC 5PC720 - Vorderseite



PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 1



PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 2



PANEL PC 5PC720 - Bestückung



PANEL PC 5PC720 - Displayrückseite



[Previous](#) [Next](#)

5PC720.1505-01	TFT C XGA 15 Zoll Touch, 2xPCI, 3x USB2.0, 2x Ethernet 10/100, 2x RS232
5PC600.E855-01	CPU Board 855GME PM-1600 - Pentium M, 1600 MHz
5AC600.HDDI-00	Add-On HDD 30GB 24x7 (MHT2030AR)
5MMDDR.1024-00	SO-DIMM DDR-SDRAM 1024MB PC2700 128MBx64
5PC700.FA02-01	Lüfter Kit 2PCI 60x60x20
5AC700.HS01-02	Kühlkörper 855GME 28mm
	Abmaße: 19 Zoll x 4 HE

KEIN CAN! Kann aber durch (nicht mitgelieferte) Interface Karte ermöglicht werden

Produktseite (Manual, Tools, etc.): <https://www.br-automation.com/en/products/5pc7201505-01/>

From:

<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.mexle.te.hs-heilbronn.de/ipcs?rev=1744037002>

Last update: **2025/04/07 16:43**

